

Référence	Désignation
-----------	-------------

SWITCH 10/100 BASE-T

DES-1005C	SWITCH 5-PORT 10/100 MBPS UNMANAGED DESKTOP
DES-1005A/E	SWITCH 5 PORTS 10/100 BASE-T, NON MANAGEABLE. EU PLUG.
DES-F1006P-E	SWITCH 6-PORT UNMANAGED POE
DES-1008A/E	SWITCH 8 PORTS 10/100 BASE-T, NON MANAGEABLE.
DES-1008C	SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS UNMANAGED
DES-1016D/E	SWITCH 16 PORTS 10/100 BASE-T, NON MANAGEABLE, RACKABLE, BOÎTIER MÉTALLIQUE. EU PLUG.
DES-1026G	SWITCH 24-PORT 10/100MBPS WITH 2 GIGABIT COPPER/SFP PORTS
DES-1210-52	SWITCH 52 PORTS, 48 PORT 10/100 BASE-T + 2 PORT 10/100/1000 MBPS COPPER + 2 COMBO COPPER/SFP. SMART
DES-1050G/E	SWITCH 50 PORTS; 48 PORT 10/100 MBPS + 2 PORTS 10/100/1000 MBPS, 02 SFP NON MANAGEABLE RACKABLE

SWITCH 10/100/1000 BASE-T

DGS-1005A/E	SWITCH 5 PORTS 10/100/1000 BASE-T, NON MANAGEABLE, NON RACKABLE.
DGS-1008A/E	SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 BASE-T, NON MANAGEABLE.
DGS-1008MP	SWITCH 8-PORT GIGABIT POE/POE+ DGS-1008MP
DGS-1210-10	SWITCH 10 PORTS; 8 PORTS 10/100/1000 BASE-T POE + 2 PORTS SFP, L2, 78W POE POWER BUDGET
DGS-1210-10P	SWITCH 10 PORTS; 8 PORTS 10/100/1000 BASE-T POE + 2 PORTS SFP, 78W POE POWER BUDGET. (802.3AF/802.3A)
DGS-1016D/E	SWITCH 16 PORTS 10/100/1000 BASE-T, NON MANAGEABLE, RACKABLE
D1210-18PS-E	SWITCH 16-PORT GIGABIT LONG RANGE 250M POE+ SMART WITH 16 POE PORTS, 2 SFP PORTS
DES-1024D/E	SWITCH 24 PORTS 10/100 BASE-T, NON MANAGEABLE, RACKABLE, BOÎTIER MÉTALLIQUE. EU PLUG.
DGS-1024A/E	SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 BASE-T, NON MANAGEABLE, NON RACKABLE
DGS-1024D/E	SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 BASE-T, NON MANAGEABLE, RACKABLE
DGS-1510-28X	SWITCH 24 PORTS 10/100/1000BASE-T POE GIGABIT SMART PRO
DGS-1100-24P	SWITCH 24 PORTS; 12 PORTS 10/100/1000 MBPS POE + 12 PORTS 10/100/1000 MBPS, MAXIMUM DE 100W POE. SMA
DGS-1100-26MP	SWITCH 24 PORTS 10/100/1000MBPS POE+ SMART GIGABIT



DGS-1210-28	SWITCH 28 PORTS; 24 PORTS 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTS COMBO SFP. SMART SWITCH.
DGS-1510-28	SWITCH 28 PORTS; 24 PORTS 10/100/1000BASE-T SMART PRO + 2 PORTS SFP GIGABIT ET 2 PORTS SFP+ 10 G
DGS-1210-28P	SWITCH 28 PORTS; 24 PORTS POE 10/100/1000 BASE-T + 4 PORTS COMBO SFP, 193W POE BUDGET. (SUPPORTE 802.3AF/802.3AT). WEB SMART SWITCH,L2 FEATURES
DGS-1052	SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 BASE-T + 4 COMBO 1000 BASE T/SFP PORTS
DGS-1210-52	SWITCH 52 PORTS, 48 PORTS 10/100/1000 BASE-T 4 PORTS GIGABIT SFP, SMART SWITCH.
DGS-1210-52MP	SWITCH 52 PORTS; 24 PORTS 10/100/1000 BASE-T POE + 24 PORTS 10/100/1000 MBPS + 4 PORTS SFP, MAX POE

POINT D'ACCES

DAP-2610/UNA	POINT D'ACCES 1300MBPS MANAGED 11AC WAVE2 MU-MIMO DUAL BAND,POE GIGABIT PORT,MODES:AP/WDS/WDS WITH AP/CLIENT
DAP-1665/MNA	POINT D'ACCES AC WAVE 2 1200 (11A/B/G/N/AC),1 GIGABIT PORT,5 MODES: AP/CLIENT/REPEATER/BRIDGE/AP BRIDGE, KENSTON LOCK
DAP-2230/UAU	POINT D'ACCES MANAGED 300MBPS 11N/11G T, PORT 10/100MBPS POE LAN, 2 ANTENNES INTERNES DE 3DBI,28DBM,SANS ADAPTATEUR
DAP-1360/F/EME	POINT D'ACCÈS SANS FIL, 300MBPS 11N AVEC 1 PORT RJ-45, DEUX ANTENNES DE 5DBI ,MODE:AP, BRIDGE, BRIDGE WITH AP, REPEATER, WIRELESS CLIENT, WISP CLIENT ROUTER & WISP REPEATER
DAP-2360/EAU	POINT D'ACCÈS SANS FIL, 300MBPS 11N/11G MANAGEABLE, 10/100/1000MBPS AVEC UN PORT POE LAN, DEUX ANTENNES DE 5DBI,27DBM
DIR-615/DSEEU	ROUTER,POINT D'ACCES,REPÉTEUR N300 MBPS,4 PORTS LAN 100BASE-T+1 WAN,2 ANTENNES EXTERNES DE 5DBI
DWL-6610AP/UNA	POINT D'ACCESS 11AC 2.4/5 GHZ AVEC 1 GIGABIT POE,UTILISATION AVEC DWS-4026/DWC-1000/2000/DWS-3160-24TC/PC OU AUTONOME
DWL-2600AP/EAUPC	POINT D'ACCÈS SANS FIL PLAFONNIER, 11N 300MBPS 2, 4GHZ, 10/100M PORT POE, UTILISATION AVEC DWC-1000/2000/DWS-3160-24TC/PC OU AUTONOME
DWC-1000	CONTROLLEUR DE POINTS D'ACCÈS, 2 GIGA WAN, 4 GIGA LAN, 1 PORT USB, 6 À 24AP PAR CONTROLLEUR, L2/L3 FAST ROAMING, 4 CONTROLLEUR PAR GROUPE SUPPORTE DWL-8710/8610/8600/6700/6610/6600/ 3610/3600AP/2600AP

CARTE RÉSEAUX / CLÉ USB WIFI

DGE-560T	CARTE RÉSEAU GBIT PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS AVEC WOL,CONTROL DU FLUX,JUMBO FRAME,VLAN TAGGING
DWA-171/NA	ADAPTATEUR USB NANO BI-BANDE SANS FIL AC 600
DWA-582/NA	CARTE RÉSEAUX SANS FIL AC 1200 PCI EXPRESS, DOUBLE BANDE (11A/B/G/N/AC), 4.5DBI.



DWA-548/EU	CARTE RÉSEAU SANS FIL N300 PCI EXPRESS, 2 ANTENNES DE 2DBI DÉTACHABLES.
DWA-137/NA	CLÉ USB WIFI 300MBPS, AVEC ANTENNE EXTERNE ROTATIVE OMNIDIRECTIONELLE
DWA-131/NA	CLÉ USB WIFI N300 NANO 2 ANTENNES (802.11N).

CONVERTISSEUR DE MÉDIA

DMC-300SC/E	CONVERTISSEUR OPTIQUE 10/100BASE-TX UTP TO 100BASE-FX MULTIMODE SC FAST ETHERNET (2KM)
DMC-515SC/E	CONVERTISSEUR DE MÉDIA 10/100BASE-TX VERS 100BASE-FX AVEC CONNECTEUR FIBRE MONOMODE SC (PLUS DE 15KM)
DMC-530SC/E	CONVERTISSEUR OPTIQUE 100BASE-TX UTP TO 100BASE-FX MONOMODE SC FAST ETHERNET (30KM)
DMC-700SC/E	CONVERTISSEUR OPTIQUE 1000BASE-TX UTP TO 1000BASE-FX MULTIMODE SC GIGABIT ETHERNET (550M)
DMC-810SC/E	CONVERTISSEUR OPTIQUE 1000BASE-T TO 1000BASE-LX MONOMODE SC GIGABIT ETHERNET MAX 10KM
DMC-1000/E	CHASSIS MODULAIRE 16 SLOTS DE CONVERTISSEUR OPTIQUE DE MÉDIA 19" , RACKABLE

MODEM DSL

DSL-2888A/MME	MODEM AC1600 BI-BANDE VDSL2/ADSL, 4 PORTS GIGABIT LAN+1 WAN,2 USB,3X5 DBI ANTRNNES DÉTACHABLE
DSL-G2452DG/EME	MODEM ROUTER AC1200 BIL-BANDE GIGABIT ADSL/VDSL2 IAD,4 PORTS GIGABIT LAN +1 WAN , 1 USB, 2FXS (VOIP),2X9 DBI ANTENNES DÉTACHABLES.
DSL-2750U/EE/P	MODEM ROUTEUR ADSL 2/2 + 11N 300MBPS AVEC 4 X 10/100MBPS PORTS LAN, PORT USB. SUPPORTE 3G.2I ANTENNE
DSL-2790U/EE	MODEM ROUTEUR ADSL 2/2 + 11N 300MBPS AVEC 4 X 10/100MBPS PORTS LAN, PORT USB. SUPPORTE 3G.2I ANTENNE DÉTACHABLE
DSL-2877AL/MEE	MODEM ROUTEUR ADSL2/2+/VDSL 11 AC 750MBPS, 4X10/100 MBPS LAN PORTS+1 COMBO WAN,1 USB 2.0,3 ANTENNES EXTERNES DE 5DBI, PORT USB SUPPORTE 3G/4G.

MODEM ROUTEUR 4G LTE

DWR-M921	D-LINK DWR-M921 MODEM ROUTEUR 4G LTE
----------	--------------------------------------

SWITCH KVM

KVM-440/E	SWITCH KVM RACKABLE, 8 PORTS COMBO (PS/2, USB 1.1/2.0 ET VGA RESOLUTION 2048 X 1536) + 4 CÂBLES VGA
-----------	--

INJECTEUR

DPE-301GI/E	INJECTEUR POE GIGABIT (INJECTOR) 30W
-------------	--------------------------------------

KIT DOUBLE

DHP-309AV/E	KIT DOUBLE CPL, 200 MBPS 2 ADAPTATEUR ETHERNET POWERLINE DHP-308AV, IEEE 1901. EU PLUG.
-------------	---



TRANSCEIVEUR

DEM-310GT	TRANSCEIVER 1 PORT MINI-GBIC VERS FIBRE MONOMODE 1000BASE-LX SFP, PORT LC, DISTANCE JUSQU'À 10 KMS
DEM-311GT	TRANSCEIVEUR 1 PORT MINI-GBIC VERS 1000BASE-SX



Référence	Désignation
-----------	-------------

CABLE DRAKA CATEGORE 6

DR-6-F/UTP500	CABLE DRAKA UC400 S23 C6 F/UTP 4P PVC 500DW
---------------	---

CABLE DRAKA CATEGORE 6A

DR-6A-F/FTP500	CABLE DRAKA UC500 AS 23 C6A F/FTP 4P LSHF 500DW
----------------	---



Référence	Désignation
-----------	-------------

PANNEAU DE BRASSAGE

LEG 033761	PANNEAU DE BRASSAGE 1U EQUIPE DE 24 PORTS RJ45 CAT6 FTP
------------	---

NOYAU RJ45

LEG 076552	NOYAU RJ45 CAT5E DE 1 MODULE FTP
LEG 076555	NOYAU RJ45 CAT5E DE 2 MODULES FTP
LEG 076562	NOYAU RJ45 CAT6 DE 1 MODULE FTP
LEG 076565	NOYAU RJ45 CAT6 DE 2 MODULE FTP

GOULOTTE

LEG 030008	GOULOTTE 12 5X2MM/M
LEG 010424	GOULOTTE 15X5MM/M
LEG 010461	GOULOTTE 8X35MM/M

CADRE MOSAIC

LEG 080281	CADRE MOSAIC 2 MODULES DE PRISE APPARENTE PROFONDEUR 4MM
LEG 080285	CADRE MOSAIC 4 MODULES DE PRISE APPARENTE PROFONDEUR 4MM

EMBOUT DE GOULOTTE DLP

LEG 010722	EMBOUT DE GOULOTTE DLP 35X8MM OU 5X8MM
LEG 010700	EMBOUT DE GOULOTTE DLP 5X15MM

PLAQUE MOSAIC

LEG 078802	PLAQUE MOSAIC 2 MODULES DE PRISE APPARENTE
LEG 078814	PLAQUE MOSAIC 4 MODULES DE PRISE APPARENTE
LEG 078816	PLAQUE MOSAIC 6 MODULES DE PRISE APPARENTE

SUPPORT MOSAIC

LEG 010952	SUPPORT MOSAIC 2 MODULES DE GOULOTTE DLP
LEG 080251	SUPPORT MOSAIC 2 MODULES DE PRISE APPARENTE
LEG 010954	SUPPORT MOSAIC 4 MODULES DE GOULOTTE DLP



LEG 080252	SUPPORT MOSAIC 4 MODULES DE PRISE APPARENTE
LEG 010956	SUPPORT MOSAIC 6 MODULES DE GOULOTTE DLP
LEG 080253	SUPPORT MOSAIC 6 MODULES DE PRISE APPARENTE

PRISE ELECTRIQUE

LEG 077111	PRISE ELECTRIQUE AVEC TERRE MOSAIC 2 MODULES
------------	--

CABLE RESEAU

LEG 032758	CABLE RESEAU CAT6 F/UTP 5M/TOUR
------------	---------------------------------



Référence	Désignation
-----------	-------------

ARMOIRE LANDE SERIE SOHO

ARMOIRES SOHO 540X400 / SLIMBOX / NETBOX

SS04U5440-LG	SOHO 4U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
SS07U5440-LG	SOHO 7U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
SS09U5440-LG	SOHO 9U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
LN-SLM504714-LG	SLIMBOX (3U 2U) SHORT MODEL MURAL LIGHT GREY
LN-SH06U3030-BL	NETBOX 6U 10" ARMOIRE RACK MURAL BLACK

ARMOIRE LANDE SERIE HYPERLINE

ARMOIRES HYPERLINE 600X450

HL-04U6045-LG	HYPERLINE 4U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
HL-07U6045-LG	HYPERLINE 7U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
HL-12U6045-LG	HYPERLINE 12U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY

ARMOIRE HYPERLINE 600X600

HL-04U6060-LG	HYPERLINE 4U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
HL-07U6060-LG	HYPERLINE 7U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
HL-09U6060-BL	HYPERLINE 9U 19" ARMOIRE RACK MURAL BLACK
HL-12U6060-LG	HYPERLINE 12U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
HL-15U6060-BL	HYPERLINE 15U 19" ARMOIRE RACK MURAL BLACK
HL16U6060-BL-B	HYPERLINE 16U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL16U6060-LG-C	HYPERLINE 16U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHTGREY PERFORATED
HL-18U6060-LG	HYPERLINE 18U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
HL22U6060-BL-B	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS



HL22U6060-LG-B	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL22U6060-BL-C	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED
HL32U6060-LG-B	HYPERLINE 32U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL32U6060-BL-B	HYPERLINE 32U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL32U6060-LG-C	HYPERLINE 32U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY PERFORATED
HL42U6060-BL-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED
HL42U6060-LG-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL42U6060-LG-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY PERFORATED

ARMOIRE HYPERLINE 600X800

HL16U6080-LG-B	HYPERLINE 16U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL22U6080-BL-B	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL22U6080-BL-C	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED
HL22U6080-LG-C	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY PERFORATED
HL26U6080-LG-B	HYPERLINE 26U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL32U6080-BL-B	HYPERLINE 32U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL32U8080-LG-B	HYPERLINE 32U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL42U6080-BL-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL42U6080-LG-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY PERFORATED

ARMOIRE HYPERLINE 600X1000

HL22U6010-BL-B	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL22U6010-BL-C	HYPERLINE 22U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED
HL26U6010-BL-C	HYPERLINE 26U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED
HL26U6010-LG-B	HYPERLINE 26U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL32U6010-BL-B	HYPERLINE 32U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS



HL42U6010-BL-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED
HL42U6010-LG-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL42U6010-LG-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY PERFORATED

ARMOIRE HYPERLINE 800X800

HL42U8080-BL-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL42U8080-LG-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS

ARMOIRE HYPERLINE 800X1000

HL42U8010-LG-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
HL42U8010-BL-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK PERFORATED

ARMOIRE HYPERLINE 800X1200

HL42U8012-BL-B	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING BLACK GLASS
HL42U8012-LG-C	HYPERLINE 42U 19" ARMOIRE FREE STANDING LIGHT GREY PERFORATED

ARMOIRE LANDE SERIE PROLINE NEW

ARMOIRE PROLINE NEW 600X450

PRB-09U6045-LG	PROLINE NEW 09U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
----------------	--

ARMOIRE PROLINE NEW 600X600

PRB-09U6060-LG	PROLINE NEW 09U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
PRB-12U6060-BL	PROLINE NEW 12U 19" ARMOIRE RACK MURAL BLACK
PRB-15U6060-LG	PROLINE NEW 15U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
PRB-18U6060-BL	PROLINE NEW 18U 19" ARMOIRE RACK MURAL BLACK



PRB-21U6060-LG	PROLINE NEW 21U 19" ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
----------------	--

PROLINE / EUROBOX / DVRBOX

PR07U6045-LG	PROLINE 7U 19" 600X450 ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
EUBOX07U5445-LG	EUROBOX 7U 19" 540X450 ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
LN-DVRBX-585515-2-LG	ARMOIRE DVR BOX MURAL 02U VERTICAL, 2 SERRURE, 580X550MM, COULEUR GRIS, MARQUE LANDE

ARMOIRE LANDE SERIE SAFEBOX

SBO-IP5509U6060-LG	SAFEBOX SERIE 9U 19" 600*600 (EXTÉRIEUR) IP55 ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
LN-ESI-IP5507U6030-LG	SAFEBOX SERIE 7U 19" 600*300 (EXTÉRIEUR) IP55 ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
LN-ESO-IP5509U6030-LG	SAFEBOX SERIE 9U 19" 600*300 (EXTÉRIEUR) IP55 ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY
LN-ESO-IP5512U6030-LG	SAFEBOX SERIE 12U 19" 600*300 (EXTÉRIEUR) IP55 ARMOIRE RACK MURAL LIGHT GREY

ARMOIRE LANDE SERIE WORKSTATION

LN-ELV1016-IP20	STATIONS DE TRAVAIL ET SOLUTIONS BUREAUTIQUES IP20 LIGHT GREY
LN-ELV1440-IP20	STATIONS DE TRAVAIL ET SOLUTIONS BUREAUTIQUES IP20 LIGHT GREY
LN-ELV1600-IP20	STATIONS DE TRAVAIL ET SOLUTIONS BUREAUTIQUES IP20 LIGHT GREY
LN-ELV651-IP20	STATIONS DE TRAVAIL ET SOLUTIONS BUREAUTIQUES IP20 LIGHT GREY

CK / FREE STANDING / DYNAMIC BASIC

CK42U6080-LG	CK RANGE 42U 19" 600*800 ARMOIRES FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
FS42U6080-LG	DYNAMIC 42U 19" 600X800 ARMOIRES FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
DB42U6080-LG	DYNAMIC BASIC 42U 19" 600X800 ARMOIRES ARMOIRES FREE STANDING LIGHT GREY GLASS
DB42U8010-LG-B	DYNAMIC BASIC SERIES 42U 19" 600X800 ARMOIRES ARMOIRES FREE STANDING LIGHT GREY GLASS



ARMOIRE LANDE SERIE SOUND PROOF

LN-SP-17U7511-M-BL	SOUNDPROOF SÉRIE - 17U - 750 * 1130 - ÉRABLE (M)
--------------------	--

KVM CONSOLE

LN-LCD1708	KVM 8 PORT KVM UNIT INCLUDING 8 PCS 1,8METER PS2/USB VGA CABLES
------------	---

ACCESSORS LANDE

LOCK-KIT	1 SET 2 PCS VERROUS ET CLEFS
KDG-1UKN-LG	CABLE MANAGEMENT 1U LIGHT GREY
KDG-1UKN-BL	CABLE MANAGEMENT 1U BLACK
KDG-1UFC-LG	BANDE DE BROSSE 19" 1U LIGHT GREY
KDG-1UFC-BL	BANDE DE BROSSE 19" 1U BLACK
FAN-2FPT-LG	2 VENTILATEURS AVEC THERMOSTAT LIGHT GREY
FAN-2FPR-BL	2 VENTILATEURS BLACK
KDG-42EU-BL	CABLE MANAGEMENT 42U BLACK
KDG-42EU-LG	CABLE MANAGEMENT 42U LIGHT GREY
PRZ-1U6P	BANDEAU D'ALIMENTATION 1U 6 PRIZE
PRZ-1U8P	BANDEAU D'ALIMENTATION 1U 8 PRIZE
PRZ-1U8P-O	BANDEAU D'ALIMENTATION 1U 8 PRIZE
RAF-1U30-LG	ETAGERE RACK 1U LIGHT GREY
RAF-1U30-BL	ETAGERE RACK 1U BLACK
RAF-2U35-LG	ETAGERE RACK 2U LIGHT GREY
RAF-2U35-BL	ETAGERE RACK 2U BLACK
ZMN-5525-XX	ROULETTE
PRB-TPR-01	SNAP IN 3PCS GROUNDING TERMINALS-AND 3PCS 20CM LONG PLUG IN TYPE YELLOW GREEN GROUNDING CABLES
ZMN-6010-LG	PLINTH LIGHT GREY
ZMN-6060-LG	PLINTH LIGHT GREY
ZMN-6080-BL	PLINTH BLACK
ZMN-8010-BL	PLINTH BLACK
ZMN-8012-LG	PLINTH LIGHT GREY
STAND-BL	STAND BLACK
STAND-LG	STAND LIGHT GRY
M620-XX	SET OF 20 M6 CAGE VIS ET ECROUS VIS RONDELLES
LN-FAN-ONF-4FRM-LG	MODULE 4 VENTILATEURS ON/OFF INTERRUPTEUR RACK MOUNT 19" COMPATIBLE



LN-FAN-ONF-4FFS-BL	4 VENTILATEURS CLASSE DE TYPE D'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET
LN-KDG-YKD-05FC10-BL	10" NETBOX SOHO ACCESSOIRES 254 * 12 - 22
LN-PRZ-ONF-1U3P-BL	BASIC PDU SERIES 254 * 44 - 1U - RAL 9005 NOIR
LN-PRZ-SGT-1U9P-IE	MULTIPRISE 9xIEC 320 C13 BOITIER EN ALUMINIUM 19" .
LN-PRZ-SGT-2U9P-SC	MULTIPRISE SCHUKO 9xDIN49440 19" 2U BOITIER EN ALUMINIUM .
LN-RAF-CEK-2U40-LG	CLAVIER 2U 19" ET TIROIR D'USAGE GENERAL D=400 MM
LN-RAF-SBT-D100-BL	ÉTAGERE FIXE SUPPORT METALLIQUE 19" 1U FIXATION 4 POINTS PROFONDEUR.
LN-SBT-RMO-1U10-BL	10" NETBOX SOHO ACCESSOIRES 254 * 150 - 44



Réf.	Désignation
Onduleurs Série Backup Utility BU600E/1000E Line-Interactif Tour - Prises Françaises Informatique Familiale et bureautique - Home cinéma - PME/PMI Régulateur Automatique de Tension (AVR) - Redémarrage et chargeur automatiques - compatibilité avec les groupes électrogènes - Boîtier résistant au feu - Alarmes configurables - Gestion intelligente des batteries - Prises de sortie françaises (2P+T)	
BU600E	Onduleur 600VA/360W In Line (3 prises FR Ondulées)
BU1000E	Onduleur 1000VA/600W In Line (4 prises FR Ondulées)
Onduleurs Série Power Boxx PB700/1000LCD Line-Interactif Tour - Prises Françaises Informatique Familiale et bureautique - Home cinéma - PME/PMI Régulateur Automatique de Tension (AVR) - Protection Parasurtension et Filtrage EMI/RFI - Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau - Afficheur LCD - Port de Communication USB - Fixation horizontale ou murale - Logiciel PowerPanel - Chargeur sur port USB (model 1000VA) - Redémarrage et chargeur automatiques	
PB700LCD	Onduleur 700VA/420W In Line 08 prises FR (04 Ondulées + 04 Parasurtensées)
PB1000LCD	Onduleur 1000VA/600W In Line 08 prises FR (04 Ondulées + 04 Parasurtensées)
Onduleurs Série LEADER 650/850/1050/1500/2200NGAVR Line-Interactif Tour Informatique Familiale et bureautique - Petits serveurs et Télécommunication Régulateur Automatique de Tension (AVR) - Filtrage EMI/RFI - Protection Tél/Fax/Modem/ADSL - Port de chargement USB - Logiciel PowerPanel - Redémarrage et chargeur automatiques - compatible Groupe électrogène - Résistant au feu - Alarmes configurables	
Leader 650 NGAVR	650VA/360W In Line Tour (4 prises IEC Ondulées)
Leader 850 NGAVR	850VA/425W In Line Tour (4 prises IEC Ondulées)
Leader 1050 NGAVR	1050VA/630W In Line Tour (4 prises IEC Ondulées + 2 Parasurtensées)
Leader 1500 NGAVR	1500VA/900W In Line Tour (4 prises IEC Ondulées + 2 Parasurtensées)
Leader 2200 NGAVR	2200VA/1320W In Line Tour (4 prises IEC Ondulées + 2 Parasurtensées)
Onduleurs Série OLS 1000/1500/2000/3000E ON Line Double conversion Tour Equipements Réseau - Pcs/Stations de travail et serveurs - Data Centers - Télécommunications - Equipements industriels Signal sortie sinusoïdal - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Protection parafoudre Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau - compatible groupes électrogène - Afficheur LCD - Port de Communication USB/RS232 et SNMP(option) - Logiciel PowerPanel - Redémarrage et chargeur automatiques	
OLS1000E	1000Va/900W On Line Tour (04 Sorties IEC Ondulées)
OLS1500E	1500Va/1350W On Line Tour (04 Sorties IEC Ondulées)
OLS2000E	2000Va/1800W On Line Tour (04 Sorties IEC Ondulées)
OLS3000E	3000Va/2700W On Line Tour (04 Sorties IEC Ondulées + bornier sortie)
Onduleurs Série US1000TSA 1000/1500/2000/3000TSA ON Line Double conversion Tour Equipements Réseau - Pcs/Stations de travail et serveurs - Data Centers - Télécommunications - Equipements industriels Signal sortie sinusoïdal - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau - compatible groupes électrogène - Afficheur LCD - Port de Communication USB/RS232 et SNMP(option) - Logiciel PowerPanel - Relais à contact sec - Protection silencieuse contre les pics de tension et les surtensions.	
US1000TSA	1000Va/900W On Line Tour (02 Sorties Françaises et 01 IEC C13 - Ondulées)
US1000.5TSA	1500Va/1350W On Line Tour (02 Sorties Françaises et 01 IEC C13 - Ondulées)
US10002TSA	2000Va/1800W On Line Tour (02 Sorties Françaises et 02 IEC C13 - Ondulées)
US10003TSA	3000Va/2700W On Line Tour (04 Sorties Françaises et 02 IEC C13 + 01 Bornier - Ondulées)
Onduleurs Série OLS1000E ON Line Double conversion Tour Equipements Réseau - Pcs/Stations de travail et serveurs - Data Centers - Télécommunications - Equipements industriels Signal sortie sinusoïdal - Mise en parallèle et redondance jusqu'à 4 unités - Arrêt d'urgence (EPO) - Afficheur LCD multifonction - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Port de Communication USB & Série - SNMP (option) - Logiciel PowerPanel - Redémarrage et chargeur automatiques	
OLS6000E	6000Va/5400W On Line Tour - Bornier de Raccordement
OLS10000E	10 000Va/9000W On Line Tour - Bornier de Raccordement



Onduleurs Série US10000T 6000/10000T ON Line Double conversion Tour

Equipements Réseau - Pcs/Stations de travail et serveurs - Data Centers - Télécommunications - Equipements industriels
 Signal sortie sinusoïdal - Mise en parallèle et redondance jusqu'à 4 unités - Arrêt d'urgence (EPO) - Afficheur LCD multifonction - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Port de Communication USB & Série - SNMP (option) - Logiciel PowerPanel - Redémarrage et chargeur automatiques

US10006T	6000Va/5400W On Line Tour - Bornier de Raccordement
US10010T	10000Va/9000W On Line Tour - Bornier de Raccordement

Onduleurs Série Elite PFC Sinus 1500ELCD Line-Interactif Sinus Tour - Prises Françaises

Informatique Familiale et bureautique - Home cinéma - PME - Administrations
 Régulateur Automatique de Tension (AVR) - Redémarrage et chargeur automatiques - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau - Afficheur LCD haute définition - Ports USB & Série - Logiciel PowerPanel

ELPFC1500ELCD	1500Va/900W In Line Sinus Tour (06 Sorties Françaises Ondulées)
----------------------	---

Onduleurs Série Elite Value 1000RM1U Line-Interactif Rack

Réseaux/serveurs et station de travail - Télécommunications - Data center
 1U d'épaisseur - Afficheur LCD - Régulateur Automatique de Tension (AVR) - Redémarrage et chargeur automatiques - Protection Tél/Fax/Modem/ADSL - Ports de communication USB & Série - Logiciel PowerPanel

EV600RM1U	600Va/360W In Line Rack 1U (04+02 Sorties IEC)
EV1000RM1U	1000Va/600W In Line Rack 1U (04+02 Sorties IEC)
EV1500RM1U	1500Va/900W In Line Rack 1U (04+02 Sorties IEC)

Onduleurs Série Elite Pro 1000/1500/2200/3000ELCDRT2U Line-Interactif Sinus Rack

Réseaux/serveurs et station de travail - Télécommunications - Environnements industriels
 2U d'épaisseur - Afficheur LCD - Régulateur Automatique de Tension (AVR) - Redémarrage et chargeur automatiques - Protection parafoudre Tél/Fax/Modem/ADSL - Double Port série et port USB - Logiciel PowerPanel

EP1000RT2ULCD	1000Va/900W In Line Sinus Rack/Tour 2U (06+02 Sorties IEC)
EP1500RT2ULCD	1500Va/1350W In Line Sinus Rack/Tour 2U (06+02 Sorties IEC)
EP2200RT2ULCD	2200Va/1980W In Line Sinus Rack/Tour 2U (06+02 Sorties IEC)
EP3000RT2ULCD	3000Va/2700W In Line Sinus Rack/Tour 2U (06+04 Sorties IEC)

Onduleurs Série OLS 1000/1500/2000/3000ERT2U ON Line Double conversion Rack

Moyennes entreprises - Data centers - Pcs/Stations de travail et serveurs - Equipements industriels
 2U d'épaisseur - Sortie Sinusoïdal - Afficheur LCD multifonction - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Redémarrage et chargeur automatiques - Arrêt d'urgence (EPO) - Port communication série et USB - SNMP (option) - Logiciel PowerPanel

OLS1000ERT2U	1000Va/900W On Line Rack/Tour 2U (06 Sorties IEC)
OLS1500ERT2U	1500Va/1350W On Line Rack/Tour 2U (06 Sorties IEC)
OLS2000ERT2U	2000Va/1800W On Line Rack/Tour 2U (08 Sorties IEC)
OLS3000ERT2U	3000Va/2700W On Line Rack/Tour 2U (09 Sorties IEC)

Onduleurs Série US10000TRM 1000/1500/2000/3000TRM ON Line Double conversion Rack

Moyennes entreprises - Data centers - Pcs/Stations de travail et serveurs - Equipements industriels
 2U d'épaisseur - Sortie Sinusoïdal - Afficheur LCD multifonction - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Redémarrage et chargeur automatiques - Arrêt d'urgence (EPO) - Port communication série et USB - SNMP (option) - Logiciel PowerPanel

US10001TRM	1000Va/900W On Line Rack/Tour 2U (06 Sorties IEC)
US10001.5TRM	1500Va/1350W On Line Rack/Tour 2U (06 Sorties IEC)
US10002TRM	2000Va/1800W On Line Rack/Tour 2U (08 Sorties IEC)
US10003TRM	3000Va/2700W On Line Rack/Tour 2U (09 Sorties IEC)

Onduleurs Série OLS 6000/10000ERT6UM On Line Double conversion Rack

Moyennes entreprises - Data centers - Réseaux/Stations de travail et serveurs - Equipements industriels
 6U d'épaisseur - Sortie Sinusoïdal - Afficheur LCD multifonction - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Redémarrage et chargeur automatiques - Arrêt d'urgence (EPO) - Port communication série et USB - SNMP (option) - Logiciel PowerPanel - maximum 04 unités en parallèle

OLS6000ERT6UM	6000Va/5400W On Line Rack 6U - Bornier de Raccordement
OLS10000ERT6UM	10000Va/9000W On Line Rack 6U - Bornier de Raccordement

Onduleurs Série US10000TRM 6TRM/10TRM On Line Double conversion Rack

Moyennes entreprises - Data centers - Réseaux/Stations de travail et serveurs - Equipements industriels
 6U d'épaisseur - Sortie Sinusoïdal - Afficheur LCD multifonction - Filtrage EMI/RFI et parasurtenseur - Redémarrage et chargeur automatiques - Arrêt d'urgence (EPO) - Port communication série et USB - SNMP (option) - Logiciel PowerPanel - maximum 04 unités en parallèle

US10006TRM	6000Va/5400W On Line Rack 6U - Bornier de Raccordement
US10010TRM	10000Va/9000W On Line Rack 6U - Bornier de Raccordement



Onduleurs Série CyberPower EPS Line Interactive Sinus Tour Longue Autonomie - Sans Batteries

Eclairage - Applications groupe électrogène - chauffage - réfrigérateurs - Moteurs - Appareils électronique

Silencieux, sans carburant ni maintenance - courant de charge batteries élevé jusqu'à 5 fois plus rapide - Mode By-Pass avec la possibilité de recharger les batteries - compatible avec les groupes électrogènes pour une autonomie plus longue - augmentation des batteries pour une autonomie accrue - Régulateur automatique de tension (AVR) - Protection contre les chutes de tension brutales et les pics de tension - commutateur manuel - SNMP (en option)

CPS3500PRO 3500Va/2450W In Line Sinus Tour - Borniers E/S/B

CPS5000PRO 5000Va/3500W In Line Sinus Tour - Borniers E/S/B

CPS7500PRO 7500Va/5250W In Line Sinus Tour - Borniers E/S/B

Onduleurs Série US30000CNG 10000/15000/20000/30000/40000CNG On Line Double conversion Tour Triphasé - Mise en Service obligatoire pour la garantie

PME et Data Center - Salle serveur et centre de service - Fournisseurs de services internet (ISP) - Data center internet (IDC) - Télécommunication et réseau - Sortie Sinusoidal - Technologie ON Line Double conversion - Parallélisable jusqu'à 4 unités de même puissance - Double entrée - Positionnement en tour - Port d'arrêt d'urgence (EPO) - By-Pass de surcharge automatique - Afficheur LCD, Leds et pupitre de commande - Ports de communication RS232 et RS485 - carte SNMP/Web (en option) - Logiciel de supervision et de shutdown.

US30010CNG 10KVA/9KW On Line Tour Tri/Tri

US30015CNG 15KVA/13,5KW On Line Tour Tri/Tri

US30020CNG 20KVA/18KW On Line TourTri/Tri

US30030CNG 30KVA/27KW On Line Tour Tri/Tri

US30040CNG 40KVA/36KW On Line Tour Tri/Tri

CARTE EXTENSION EN OPTION

RMCARD205 carte de surveillance et gestion a distance

ENVIROSENSOR ENVIRONMENTAL SENSOR

CARTE PRRALLELI Carte de parrallelisation US30000CNG

